



# CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N°092/2014

**OGGETTO: LAVORI D'URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA SISTEMAZIONE DEL FABBRICATO DELL'IDROVORA GROMPA IN COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 27 APRILE – 2 MAGGIO 2014 – IMPORTO €.85.000,00.**

L'anno 2014 (duemilaquattordici), addì 3 (tre) del mese di Giugno, alle ore 17.00, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 28/5/2014 prot.n.5127, disposta dal Presidente ai sensi dell'art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:

N.	COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI GIUSTIFICATI	ASSENTI INGIUSTIFICATI
1	<b>Salvan Antonio</b> <i>Presidente</i>	X		
2	<b>Galante Paolo</b> <i>VicePresidente</i>	X		
3	<b>Tasinato Graziano</b>	X		
4	<b>Garolla Valerio</b>		X	
5	<b>Trevisan Lucio</b> <i>Sindaco di Cinto Euganeo</i>		X	
	<b>Martellato Marcello</b> <i>Revisore Unico</i>	X		

Assistono alla seduta l'ing.Lamberto Cogo e l'ing.Giuseppe Gasparetto Stori,  
il **Segretario** - il dr.Stefano Vettorello  
il **Direttore** - il dr.Tiziano Greggio.

Assume la **Presidenza del Consiglio di Amministrazione** il Presidente, Salvan p.a. Antonio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO N°09: LAVORI D'URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA SISTEMAZIONE DEL FABBRICATO DELL'IDROVORA GROMPA IN COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 27 APRILE – 2 MAGGIO 2014 – IMPORTO € .85.000,00.**

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **UDITI**

- Il Presidente: sono stati inseriti all'odierno ordine del giorno diversi interventi di somma urgenza necessari a seguito dei catastrofici eventi meteorici del 27/4/2014 – 2/5/2014 che hanno interessato ben 16.000/18.000 ettari del territorio e diversi centri abitati e che rappresentano solo la parte più urgente e grave di tutte le necessità recentemente registrate dal Consorzio e per i quali difficilmente si otterrà il complessivo finanziamento da parte della Regione Veneto. Considerato che queste opere sono assolutamente indispensabili, ma che l'impegno finanziario richiesto avrà inevitabilmente delle ricadute sul bilancio del Consorzio, ritengo opportuno un passaggio informativo in Assemblea;
- Il Revisore dei Conti: l'Amministrazione valuti la possibilità di sospendere altre operazioni che erano già state programmate per poter sostenere l'onere finanziario derivante dalla realizzazione di questi interventi;
- Il VicePresidente: vista la gravità della situazione, dobbiamo procedere con determinazione e con tempi certi nella realizzazione di questi interventi;
- Il Consigliere Tasinato: è molto probabile che almeno una parte di questa spesa finirà per essere posta a carico della contribuenza;
- Il Direttore: auspichiamo che la Regione valuti con attenzione la situazione di particolare criticità del nostro Consorzio e, per quanto ci riguarda, dobbiamo procedere spediti con la realizzazione di questi interventi;

ATTESO che durante le avversità atmosferiche dei giorni 27/4/2014 – 3/5/2014 si sono verificate delle piogge intense e persistenti che hanno innalzato i livelli presenti nei canali consorziali anche oltre le massime storiche e che hanno causato anche un pericoloso aggravamento con evidenti fessurazioni e cedimenti della struttura dell'impianto di sollevamento denominato "Grompa" con pregiudizio per la stabilità statica del manufatto stesso;

ATTESO che in data 15/5/2014 è stato predisposto l'allegato Verbale di Urgenza e di Constatazione, regolarmente controfirmato dal competente Funzionario dell'Ufficio del Genio Civile di Padova, nel quale sono indicati gli interventi necessari per la messa in sicurezza ed il completo ripristino dell'impianto interessato con un costo complessivamente stimato in € .85.000,00;

VISTA la Relazione illustrativa della relativa Perizia di Spesa, allegata in copia alla presente deliberazione, redatta dai Progettisti ingg. Matteo Paccagnella e Lamberto Cogo e sentita la sintetica illustrazione degli interventi e delle lavorazioni da eseguire per il ripristino dell'impianto interessato per l'importo complessivamente presunto di € .85.000,00;

CONSIDERATO che tale Perizia di spesa, redatta ai sensi degli artt.175 e 176 del D.P.R. n.207/2010, verrà inviata alla Regione Veneto per la relativa approvazione ed il corrispondente finanziamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia

di lavori di pronto intervento sulle opere pubbliche di bonifica e che nelle prime variazioni di bilancio utili verrà provvisoriamente posta a carico dell'utenza consorziata la relativa spesa, in attesa dell'approvazione regionale e del corrispondente finanziamento;

RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegato Verbale di Urgenza e di Constatazione dei "Lavori d'urgenza per il ripristino e la sistemazione del fabbricato dell'idrovora Grompa in comune di Megliadino San Vitale a seguito dell'evento alluvionale del 27 aprile – 2 maggio 2014", regolarmente controfirmato dal competente funzionario dell'Ufficio del Genio Civile di Padova, nel quale vengono indicati gli interventi necessari per la messa in sicurezza ed il completo ripristino dell'impianto interessato con un costo complessivamente stimato in €.85.000,00;

RITENUTO, altresì, di approvare la relativa Perizia di Spesa redatta ai sensi degli artt.175 e 176 del D.P.R.n.207/2010 del complessivo importo di €.85.000,00, dai Progettisti ingg.Matteo Paccagnella e Lamberto Cogo e di porre, con le prime variazioni di bilancio utili, provvisoriamente a carico dell'utenza consorziata la relativa spesa in attesa dell'approvazione e del corrispondente finanziamento regionale, autorizzando l'esecuzione dei relativi lavori in appalto a cura di un qualificato operatore economico da selezionare nell'ambito dell'apposito elenco consorziale mediante specifica gara da espletare prontamente con le formalità semplificate previste dalla vigenti disposizioni normative;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto

### **DELIBERA**

1. le premesse, il Verbale di Urgenza e di Constatazione e la Relazione Illustrativa della relativa Perizia di Spesa, tutti allegati in copia, formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il Verbale di Urgenza e di Constatazione dei "Lavori d'urgenza per il ripristino e la sistemazione del fabbricato dell'idrovora Grompa in comune di Megliadino San Vitale a seguito dell'evento alluvionale del 27 aprile – 2 maggio 2014", regolarmente controfirmato dal competente Funzionario dell'Ufficio del Genio Civile di Padova, nel quale vengono indicati gli interventi necessari per la messa in sicurezza ed il completo ripristino delle opere interessate con un costo complessivamente stimato in €.85.000,00
3. di approvare la relativa Perizia di Spesa redatta ai sensi degli artt.175 e 176 del D.P.R.n.207/2010 del complessivo importo di €.85.000,00 dai Progettisti ingg.Matteo Paccagnella e Lamberto Cogo;
4. di porre, con le prime variazioni di bilancio utili, provvisoriamente a carico dell'utenza consorziata la relativa spesa in attesa dell'approvazione e del corrispondente finanziamento regionale;
5. di autorizzare l'esecuzione dei relativi lavori in appalto a cura di un qualificato operatore economico da selezionare nell'ambito dell'apposito elenco consorziale mediante

specifica gara da espletare prontamente con le formalità semplificate previste dalle vigenti disposizioni normative

Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate: n.4

Allegati: n.2

*Salvan p.a. Antonio*

*Vettorello Dr. Stefano*

-----

-----

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Consorziale a norma dell'art. 26 dello Statuto Consorziale e all'Albo Consorziale on-line all'indirizzo [www.adigeuganeo.it](http://www.adigeuganeo.it) ai sensi dell'art.32 della L.n.69/2009:

**PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A PARTIRE DAL GIORNO 12/6/2014;**

Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno \_\_\_\_\_

Este, 17/6/2014

Il Segretario  
(Firma Digitale) *Vettorello Dr.Stefano*

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all'Albo consortile e all'Albo informatico dell' Ente e che:

**E' ESECUTIVA DALL'ADOZIONE (ART.3, COMMA 3° DELLA L.R. 53/93);**

E' stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data \_\_\_\_\_;

Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell' art.4 della L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data \_\_\_\_\_;

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per presa d' atto/approvazione espressa dalla G.R.V. con nota prot. \_\_\_\_\_;

Sottoposta in data \_\_\_\_\_ all'approvazione della G.R.V. e forniti, in data \_\_\_\_\_, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_;

Il Segretario  
(Firma Digitale) *Vettorello Dr.Stefano*

---

Per copia conforme all'originale

Il Segretario  
(Firma Digitale) *Vettorello Dr.Stefano*

CONSORZIO DI BONIFICA

“ADIGE EUGANEO”

UFFICI DI ESTE (PD)

\*\*\*\*\*

Lavori d'urgenza per il ripristino e la sistemazione del fabbricato dell'idrovora Grompa in Comune di Megliadino San Vitale a seguito dell'evento alluvionale del 27 aprile – 2 maggio 2014.

\*\*\*\*\*

VERBALE D'URGENZA E CONSTATAZIONE

\*\*\*\*\*

A seguito della eccezionale avversità atmosferica del 27 Aprile - 2 maggio 2014 durante la quale sono state registrate precipitazioni cumulate di 366 mm in 6 giorni con un picco di intensità straordinario di ben 190.4 mm in sole 5 ore misurate presso la stazione pluviometrica di Sant'Elena provocando il subitaneo allagamento di un vasto territorio nei Comuni del comprensorio consortile ed in particolare nel bacino idraulico denominato “Vampadore” che ha visto tutta la rete idraulica di detto bacino, in gestione al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, interessata repentinamente da un'onda di piena con l'esondazione delle acque dai corsi d'acqua per la copiosità dei volumi idrici così precipitati che ineludibilmente vengono veicolati presso l'omonimo impianto idrovoro “Vampadore” e l'idrovora “Grompa” ubicati in Comune di Megliadino San Vitale per essere scaricati nell'asta del Fratta - Gorzone.

In modo particolare, l'enorme quantitativo di volume d'acqua pio-



vuto ha investito immediatamente tutta la rete idraulica di bonifica del bacino idraulico "Vampadore" che in corrispondenza all'impianto idrovoro denominato "Grompa" ha generato un pericoloso aggravamento, con evidenti fessurazioni e cedimenti della struttura dell'impianto di sollevamento con pregiudizio per la stabilità statica del manufatto stesso.

Per quanto sopra, oggi 15 maggio 2014, si sono recati in sopralluogo nelle località suddette il sottoscritto dr. Ing. Lamberto Cogo e l'Ing. Matteo Paccagnella, in rappresentanza del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, ed il Geom. Flavio Merlo, in rappresentanza dell'Ufficio del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Difesa del Suolo di Padova – Sede di Este.

Nel corso del sopralluogo si è constatata la presenza di evidenti fessurazioni lungo la struttura muraria del manufatto con cedimento di parte del piano di calpestio suscettibili di ulteriori pericolosi rilassamenti, con evidente pregiudizio alla stabilità del casello idraulico medesimo.

In esito a quanto sopra si ravvisa la necessità di provvedere con urgenza alla messa in pristino e sicurezza del manufatto idrovoro denominato "Grompa".

L'esecuzione dei lavori dovrà essere affidata ad Impresa idonea e di fiducia.

I lavori saranno inseriti in apposita perizia di spesa, che il Consorzio Adige Euganeo inoltrerà alla Regione Veneto per la prescritta istruttoria tramite l'Ufficio del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Difesa del Suolo di Padova – Sede di Este.



L'importo presunto degli interventi per la messa in pristino e sicurezza del casello idrovoro consortile sopra citato si quantifica in 85.000,00 €, comprensivi di spese tecniche e di aliquota I.V.A..

Considerato quanto sopra, i sottoscritti dichiarano che i lavori rivestono i caratteri d'urgenza, per cui hanno redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 del DPR 05.10.2010 n. 207.

Este, li 15 maggio 2014

PER L'UFFICIO DEL DIPARTIMENTO DI DIFESA DEL SUOLO E FORESTE DI PADOVA - Sezione Difesa del Suolo di Padova – Sede di Este

(Geom. Flavio Merlo)



PER IL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

(Dr. Ing. Lamberto Zogo)



(Dr. Ing. Matteo Paccagnella)



A seguito della eccezionale avversità atmosferica del 27 Aprile - 2 maggio 2014 durante la quale vi sono state precipitazioni cumulate di 366 mm in 6 giorni con un picco di intensità straordinario di ben 228 mm in sole 24 ore misurate presso la stazione pluviometrica di Sant'Elena che ha provocato il subitaneo allagamento del territorio di numerosi Comuni ricadenti nel bacino idraulico "Vampadore"; tutta la rete idraulica di detto bacino, in gestione al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, è stata investita repentinamente da un'onda di piena che ha comportato in più punti la tracimazione arginale e l'esondazione delle acque dai corsi d'acqua per la copiosità delle acque così precipitate.

Oltre agli allagamenti di cui sopra, l'enorme quantitativo di volume d'acqua piovuto ha investito immediatamente tutta la rete idraulica di bonifica del bacino idraulico "Vampadore" che in corrispondenza all'impianto idroforo denominato "Grompa" ha generato un pericoloso fenomeno di fessurazioni e cedimenti della medesima struttura dell'impianto di sollevamento con evidente pregiudizio circa la stabilità statica del manufatto.

A seguito di accertamento effettuato il giorno 15.05.2014 con un funzionario dell'Ufficio del Dipartimento Difesa Suolo e Foreste di Padova è stato redatto il Verbale di Somma Urgenza e constatazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 175 e 176 del DPR 05.10.2010 n. 207.

Come si evince dal verbale di sopralluogo si è constatata la presenza di evidenti fessurazioni lungo la struttura muraria del manufatto con cedimento di parte del piano di calpestio, ancora in movimento e suscettibili di ulteriori rilasciamenti, con evidente pregiudizio alla stabilità del casello idraulico medesimo.

L'intervento di consolidamento statico del fabbricato idroforo risulta quan-

to mai urgente per la difesa idraulica del bacino afferente e per garantire il regolare deflusso idraulico volto ad evitare allagamenti in caso di piena lungo la rete consortile.

Gli interventi prevedono il consolidamento statico delle strutture di sostegno della torre della cabina di trasformazione oltre al ripristino delle lesioni presenti e all'interruzione del processo di degrado della struttura attualmente in corso, specie per la parte esterna.

La torre della cabina elettrica verrà consolidata mediante struttura metallica installata nelle parte interna, consentendo di trasmettere il carico direttamente alle strutture di fondazione evitando la parete di tamponamento che attualmente la sostiene.

Inoltre si provvederà al ripristino delle murature interessate da lesioni con la tecnica dello scuci-cuci e l'applicazione di nuovo intonaco con rete in fibra di vetro ove necessario.

Per ogni ulteriore ragguaglio si rimanda agli elaborati di perizia allegati.

L'importo complessivo dei lavori di ripristino del casello idrovoro, lavori tutti previsti nella presente perizia di spesa, risulta determinato secondo l'allegato "Stima dei costi e quadro economico" in €85.000,00 comprensivi di spese tecniche e aliquota I.V.A..